



Bekleidungstechnik für die Textilpflege

KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND
Sie suchen einen kompetenten Partner, der Ihnen hilft, die Bereiche Bügeln, Finishen und Detachieren zu optimieren? Der Ihnen Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit garantiert? Dann sollten Sie mit uns sprechen. Wir freuen uns darauf.



BÜGLER, ANSCHLUSSEINHEITEN, ZUBEHÖR- SO WICHTIG WIE IHR BÜGELPLATZ

DER HOCHDRUCKBÜGLER VEIT HP 2003

Dieses neue Modell der weltweit erfolgreichen Büglerserie VEIT 2000 gibt es wahlweise mit oder ohne elektronische Steuereinheit Veitronic. (Bei VEIT Varioset Bügelplätzen serienmäßig integriert.) Dabei wurde dieser Bügler der Extraklasse auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Seine Vorteile wie hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer, beste Dampfqualität bei exakter Temperaturregelung und das ergonomische Design werden auch Sie vom VEIT HP 2003 überzeugen.




DER HANDFINISHER VEIT 2157

Er hilft Ihnen bei bereits gefinishter Ware - bei Finishern und Hosentoppert - beim Glätten von Knitterfalten und unruhigen Stellen. Auch beim Nachdämpfen von empfindlichen Stoffen, wie Velours oder Samt, erzielen Sie in Verbindung mit einer aufsteckbaren Bürste oder Teflonsohle handgefinishte Topppqualität.

VEIT-BÜGLERSOHLEN

In verschiedenen Ausführungen lieferbar reduzieren sie die Kontakttemperatur zwischen Büglersohle und Bügelgut. Bei empfindlichen Stoffen wird dadurch die Gefahr des Versengens und der Glanzbildung auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig die Gleitfähigkeit des Büglers erhöht.



DAS VEIT ZUBEHÖRPROGRAMM

Entstanden aus jahrzehntelanger, praktischer Erfahrung hilft es Ihnen bei der Pflege und Wartung sowie bei der individuellen Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes. Nutzen Sie diese kleinen Helfer mit der großen Wirkung für Ihren optimalen Betriebsablauf.

DER STEAMADAPTER VEIT 2215

Er findet seinen Einsatz bei Hochdruckdampfanlagen. Die Dampfabnahme erfolgt über ein Magnetventil. Für optimale Dampfqualität ist eine kondensatfreie Dampfleitung erforderlich.



DER KONDENSOR VEIT 2210

Diese Dampfanschlusseinheit sorgt bei vorhandenen Dampfanlagen für beste Dampfqualität durch Schwerkraft-Kondensatabscheidung bis 6 bar Betriebsdruck. Der zusätzliche Bodentänder mit Kondensatableiter und Schmutzfänger dient der schnellen und fachgerechten Montage.

Auch mit dem besten Bügelplatz werden Sie ohne das entsprechende „Drum-herum“ nicht in der Lage sein, gute Bügelgergebnisse zu erzielen. Deshalb legen wir großen Wert auf diese Komponenten und haben für Sie hierzu das passende Programm entwickelt. Denn wir wissen seit langem, dass Qualität nicht durch Zufall entsteht. VEIT - da passt alles.

VEIT-HOCHDRUCK-DAMPFERZEUGER Für Qualitätsdampf - mit Sicherheit

HOCHDRUCK-DAMPFERZEUGER COMPACT VEIT 2331

Dieser preiswerte Kleindampferzeuger mit 230 Volt-Wechselstromanschluss ist mit einem Dampfablehmer für Bügler o. ä. ausgestattet. Die Dampferzeugung erfolgt aus normalem Leitungswasser. Dampferzeuger- und Büglerheizung können separat geschaltet werden. Das spart teure Energie.



HOCHDRUCK-DAMPFERZEUGER VEIT 2365 CR

Dieser Dampferzeuger verfügt über einen Magnetventilanschluss für Hochdruckbügler und einen Kugelhahnanschluss für eine zusätzliche Anschlusseinheit (z.B. VEIT Detaset, oder VEIT Dampfnacherhitzer). Durch seine Kompaktbauweise findet er dort seinen Einsatz, wo auf kleinstem Raum eigenständig und mobil Qualitätsdampf benötigt wird.

HOCHDRUCKDAMPFSTATION VEIT 2373

Die Dampfstation 2373 gibt es in vier verschiedenen Leistungsstufen. Bei 13,5 kW, 18 kW, 24,5 kW und 30 kW Anschlusswert werden 18 kg, 24 kg, 33 kg bzw. 40 kg Hochdruckdampf erzeugt. Das Edelstahlspeisewassergefäß und der Abschlammbehälter gehören zur Serienausstattung.



HOCHDRUCK - DAMPFERZEUGER VEIT 2365 / 4.4

Dieser Kleindampferzeuger ist mit zwei Dampfablehmern ausgestattet und eignet sich somit zur Versorgung von zwei Arbeitsplätzen. Einen Speisewassertank mit Befüllleinheit zum Direktwasseranschluss gibt es als Option.

Technische Daten:
400 V/50–60 Hz, 4,4 kW,
3,5–4,0 bar, 5,6 kg/h Dampf

HOCHDRUCKDAMPFSTATION VEIT 2381

Diese Dampfstation kann mit 40 kW, 50 kW und 60 kW Anschlusswert geliefert werden. Mit diesen Varianten erzeugen wir 55 kg, 68 kg bzw. 80 kg Hochdruckdampf. In diesem Kompaktgerät ist das Edelstahlspeisewassergefäß und der Edelstahlabschlammbehälter fest integriert.



DIE WASSERHÄRTUNGSANLAGE SOFTSTAR VEIT 3307

Hartes Wasser (ab 10° deutscher Härte) verursacht oft Störungen bei Büglern oder Dampferzeugern durch Kalkablagerungen. Das mindert die Bügelqualität, erhöht den Energieverbrauch und verringert die Lebensdauer Ihrer Geräte. Der Softstar VEIT 3307 sorgt für die richtige Wasserqualität.

VEIT-Dampferzeuger verfügen über einen hohen Sicherheitsstandard. Alle gesetzlichen europäischen Vorschriften und Verordnungen zum Bau von Druckgeräten werden bei VEIT strikt eingehalten. Die eingesetzten Bauteile und Baugruppen unterliegen einer permanenten Qualitätskontrolle. Das VEIT-Dampferzeuger-Programm im Leistungsbereich von 2,2 bis 60 kW sorgt für den richtigen Dampf in nahezu allen Anwendungsbereichen.

veit *VarioSet* CR₂



DIE VORTEILE DES VEIT VARIOSET CR 2

- Leistungsstarke, stufenlos voneinander unabhängig regelbare Saug- und Blaseinrichtung (Aircontrol)
- Stabile Schwenkarmanlage mit automatischer Funktionsumschaltung Saugen/Blasen
- Individuelle Arbeitsplatzgestaltung durch Kleiderbügel- und Finishabhangung oder Detachieraufsatz
- Integrierte Arbeitsplatzbeleuchtung
- Stufenlose Hohenverstellung

BÜGELPLATZ VEIT VARIOSET CR 2
 Grundausstattung: Grundgerat mit Saug- und Blaseinrichtung, Bugelflache mit Bezug, Mae 1400x 520x 320mm. Verstellbarer Buglerabsteller, Fangtuch, Fuschaltleiste, elektronische Steuereinheit mit Temperatursteuerung fur VEIT-Bugler HP 2003. Schwenkarmanlage mit Bugelform/ Armelholm mittel inkl. Bezug. Arbeitsplatzbeleuchtung.

Abmessung:
 B = 1700 T = 700 H=2100mm
 Gewicht ca. 140 kg


ZUBEHOR:

1. Schwenkrohr mit Kette, zur Qualitatskontrolle und bei Bedarf zum Nachfinishen
2. Kleiderbugel-Abhangung, als Leerbugel-Vorrat
3. Detachieraufsatz mit Stutzlager, Schwenkarm mit Flussigkeits-Auffangbehalter, Edelstahl-Detachieraufsatz



BUGLERSCHWEBE UND BELEUCHTUNG

Fur ermudungsarmes Arbeiten sorgt die Buglerschwebelange mit Balancer, der den Bugler wie schwerelos uber der Bugelflache positioniert. Die Arbeitsplatzbeleuchtung lasst Ihr Bugelergebnis im rechten Licht erscheinen.



HOCHWERTIGE BAUELEMENTE

Sie sorgen fur hohe Zuverlassigkeit und lange Lebensdauer der VEIT-Produkte - auch in permanentem Einsatz.

DAS ORIGINAL

Diese variable Bugelplatz-Kombination im Baukastensystem ist problemlos in jeden Betriebsablauf integrierbar. Auf der Spezialbugelflache konnen Sie Hosen, Kleider, Rocke, Mantel, Blusen, Sakkos, Jacken und sonstige Textilien problemlos, rationell und bei hohem Qualitatsstandard bearbeiten. Und das alles auf nur ca. 2qm Grundflache.

DER VARIOSET BAUKASTEN

VEIT-VARIOSET FLÄCHENBÜGELPLÄTZE S+B

Diese Bügelplatz - Kombination eignet sich besonders zum Bügeln von Hosen mit Bruch und großen Teilen, wie z.B. Mänteln, Bettwäsche und Gardinen. Die zusätzliche Anbringung von einer oder zwei Schwenkarmanlagen dient – mit der entsprechenden Bügelform – der verzugsfreien Bearbeitung von Ärmeln, Rundungen oder Futterstoffen.

Bügelflächen: 1100 x 650 / 1300 x 650 / 1400 x 800 mm




VEIT-VARIOSET- DOB-BÜGELPLÄTZE S+B

Lieferbar in den Varianten mit Spitze links oder Spitze rechts, eignen sich diese Arbeitsplätze zum Bügeln von Rücken, Kleidern, Jacken, Blusen und Mänteln. Verschiedene Bügel-formgrößen, wie z.B. DOB schmal (1100 x 320mm) oder DOB breit (1200 x 460mm), garantieren bei den unterschiedlichsten Konfektionsgrößen perfekte Bügelergebnisse. Eine zusätzliche Büglerschlebe sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.

DIE ELEKTRONISCHE STEUER-EINHEIT

Sie speichern damit Saug- und Blasluftmenge und bestimmen somit die Qualität Ihrer Bügelarbeiten. Sie sparen sich die zusätzliche Steuereinheit für Ihre Elektronik-Bügler, denn die gibt es beim VEIT VARIOSET serienmäßig zum Nulltarif. Die Displayanzeige bietet Ihnen die Auswahl zwischen 5 Sprachen. Damit lesen Sie die Anzeige in Ihrer Sprache.



DAS PERFEKTE SERVICE- INFORMATIONSPROGRAMM

Die Display-Anzeige der Steuereinheit sagt Ihnen wann es Zeit ist, den Bügeltischbezug oder das Lüfterrad zu reinigen und garantiert Ihnen somit dauerhaft gute Bügelergebnisse. Und sollten einmal Funktionsstörungen auftreten, hilft die Display-Anzeige dem Service-Techniker bei der Diagnose. Das spart Zeit und Geld.

DIE SCHWENKARMANLAGE

Lieferbar in verschiedenen Längen sorgen sie für ergonomisch beste Arbeitsbedingungen. Eine Menge verschiedener Bügelformen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln und garantieren beste Bügelergebnisse.



DAS BEZUGSSYSTEM

Ein wichtiger Faktor für gute Bügel-ergebnisse ist ein abgestimmtes Bezugssystem. Bezugsmaterialien sind durch Staub, Fusseln, Appreturen etc. in Verbindung mit Dampf und Hitze hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Verschmutzte oder verbrauchte Bezüge sind daher oft Ursache für Leistungsminderung. Nur saubere Bezüge garantieren saubere Arbeit.

Mit einer Vielzahl verschiedener Baukastenelemente schaffen Sie sich den Bügelplatz, der exakt Ihren Anforderungen und Wünschen entspricht. Aber Sie wissen selbst, dass nichts so wandlungsfähig wie die Mode ist. Oder doch?

Der VEIT - Varioset lässt sich mit wenigen Handgriffen Ihren geänderten Bedürfnissen anpassen.

DAS FINISHER-PROGRAMM VON VEIT - FÜR FINISH VOM FEINSTEN

FORMFINISHER VEIT 8308

Diesen leistungsstarken Formfinisher gibt es serienmäßig mit Heißluftgebläse. Über eine Mikroprozessor-Steuerung lassen sich verschiedene Grundprogramme einstellen. Ein Bekleidungsaufsatz mit variablen Verstellmöglichkeiten sorgt für flexiblen Einsatz.



MULTIFORM VEIT 8356

Ob Mäntel, Jacken, Blousons, Sakkos, Kleider oder Röcke der VEIT 8356 finisht alles problemlos und auf kleinstem Raum. Der innenspannende Formfinisher mit seiner integrierten automatischen Schrittsteuerung lässt sich auf alle gängigen Konfektionsgrößen mit einer Länge zwischen 500 bis 1450 mm und einem Saumumfang zwischen 950 bis 1650 mm einstellen. Während des Dämpfvorganges werden die Teile automatisch nachgespannt. Der serienmäßige Reversspanner ist abnehmbar. Den VEIT 8356 gibt es auch mit integriertem Dampferzeuger.

MULTIFORM VEIT 8362

Dieser bewährte innenspannende Finisher mit drehbarer Formbüste eignet sich speziell zur Bearbeitung laufend wechselnder Teile in verschiedenen Größen und unterschiedlichsten Materialien. Mit der separaten Steuereinheit lassen sich auf einfache Weise Arbeitsabläufe frei programmieren und abrufen. Die Front- und Rückenandruckleiste sowie Seiten- und Höhen-spannung sind bei Bedarf individuell zuschaltbar. Das macht den VEIT 8362 so variabel. Durch die pneumatisch stufenlos höhenverstellbare Formbüste lassen sich Teile mit bis zu 160 cm Länge auch von kleineren Personen problemlos finishen. Mit der integrierten Sakko-Schlitzfixierung lassen sich Seitenschlitzsakkos problemlos abdruckfrei finishen.



SEITENSCHLITZ- FIXIEREINRICHTUNG VEIT 8362

Sakko-Seitenschlitzfixierung zum problemlosen und abdruckfreien Finishen von Sakkos mit Seitenschlitzen.



GROSSE LEISTUNG AUF KLEINSTEM RAUM

Und um noch mehr Platz zu sparen, gibt es den VEIT 8356/8362 jetzt auch mit eingebautem Dampferzeuger mit 9 kW Leistung.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse bietet Ihnen VEIT die unterschiedlichsten Finishgeräte. Großer Wert wurde hierbei auf einfache Bedienung und ergonomische Handhabung gelegt. Natürlich haben wir auch auf ein gesundes Preis-/Leistungsverhältnis geachtet, so dass sich eine entsprechende Investition in kurzer Zeit für Sie amortisiert.
DENN FINISH GUT - ALLES GUT.

HOSENTOPPER VEIT 8741

LÄNGSSPANNER

Die Basisversion des Längsspanners dient dem rationellen und kostengünstigen Finishen von kurzen und langen Hosen. Serienmäßige Innen- und Außenspanner, Anti-Stretch in der Längsspannung sowie ein leistungsstarkes Warmluftgebläse sorgen für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.


BUNDFALTENKLAPPEN

Durch die optionalen Bundfaltenklappen werden die oberen Bundfalten pneumatisch fixiert und angepresst. Dies spart Zeit und Kosten und sorgt für eine kurze Amortisation.



KOMBINIERTE INNEN- / AUSSEN-SPANNUNG


Die Edelstahl-Beinspannvorrichtung mit serienmäßiger Innen- und Außensaumspannfunktion, ist mittels Knopfdruck leicht umstellbar. Spezielle Formprofile verhindern Abdrücke. Die Längsspannung ist stufenlos regelbar. Die Funktionsauslösung mit Taktsteuerung erfolgt per Fußtaster.



Mit dem Hosentopper VEIT 8741 finishen Sie sowohl lange als auch kurze Hosen selbst aus empfindlichsten Materialien und unterschiedlichsten Größen bei höchstem Qualitätsstandard. Das einzigartige patentierte Antriebssystem ermöglicht eine exakte Längsspannung und durch das serienmäßig integrierte Anti-Stretch-Control-System können selbst Stretchgewebe verzugsfrei und schonend gefinisht werden.

QUERSPANNER

Die Querspannvorrichtung garantiert optimale Formgebung im Bundbereich mit zweidimensional beweglichen Spannelementen. Der Querspanner ist auch Basis für die Anti-Stretch-Einrichtung im Bundbereich.



DIE PROGRAMMSTEUERUNG

Alle Finishparameter werden am Display angezeigt. Die klare Symbolik der Funktionstasten ermöglicht eine leichte Bedienung.

DAS PATENTIERTE ANTRIEBSSYSTEM ermöglicht eine exakte Längsspannung mit integriertem Anti-Stretch-Control. Der Riemenantrieb sorgt für einen leichten und schonenden Lauf der Saumspannvorrichtung. Die Umstellung der Einspannposition von lange auf kurze Hosen erfolgt automatisch mit dem Fußschalter. Die manuelle Umstellung von kurze auf lange Hosen entfällt.

DAS HEMDENFINISH - KONZEPT

UNIVERSALFINISHER VEIT 8318

Dieser Universalfinisher wird bevorzugt in kleineren und mittleren Wäschereien und Textilpflegebetrieben eingesetzt. Hemden, Blusen, Kittel und Arbeitsjacken werden in schleuderfeuchtem Zustand durch ein leistungsstarkes und geräuscharmes Gebläse schnell und knitterfrei gefinisht. Zusätzlich können auch trockene Ware wie z.B. Sakkos, Mäntel, etc. bearbeitet werden.



HEMDENFINISHER MULTIFORM VEIT 8346

Dieser Hochleistungs-Finisher wird primär bei Textilpflegern, Wäschereien und Textilaufbereitern mit höherem Warendurchfluss eingesetzt. Die pneumatischen Formärmelspanner sorgen für ein abdruckfreies Manschettenfinish. Auch Kurzarm-Modelle können ohne Umrüstung bearbeitet werden. Optional kann der Hemdenfinisher mit einer automatischen Entladestation geliefert werden.




KRAGEN- / MANSCHETTENPRESSE VEIT 8140

Diese dampfheizte Dreikopfpresse trocknet schleuderfeuchte Kragen und Manschetten durch ihre beheizten Formen und glättet sie gleichzeitig durch den polierten Edelstahl-Oberschuh. Durch die integrierte Absaugung lassen sich Kragen und Manschetten schnell und exakt positionieren. Besonderen Wert haben wir auf die einfache und sichere Handhabung dieser Presse gelegt.

PNEUMATISCHE SCHULTERVERSTELLUNG VEIT 8346 für stufenlose Größeneinstellung.

INTEGRIERTE ARBEITSABLÄUFE

- 1 Korbwagen für nasse Hemden
- 2 Kragen und Manschettenpresse VEIT 8140
- 3 Hemdenfinisher VEIT 8346 (VEIT 8318)
- 4 Verpackungsmaschine
- 5 Abhängung für fertige Ware



Damit Sie Ihre Kunden davon überzeugen können, das ungeliebte Hemdenbügeln anderen zu überlassen, müssen zwei Kriterien erfüllt werden: 1. Ein günstiger Preis und 2. eine hohe Bügelqualität. Mit dem VEIT Hemdenkonzept schaffen wir für Sie diese Möglichkeiten und helfen Ihnen auch bei der Steigerung Ihres Umsatzes durch ein umfangreiches Werbemittelpaket.

DAS VEIT DETACHIERPROGRAMM

VORDETACHIERKABINE VEIT 7406
Die großräumige Aluminiumhaube mit leistungsstarker Dauerabsaugung, Detachiermittelablage und integrierter Arbeitsplatzbeleuchtung sorgt für beste Arbeitsbedingungen. Die gelochte Edelstahl-Arbeitsfläche mit Flüssigkeits-Fangwanne und die Sprühpistole für Luft und Flüssigkeiten sind serienmäßig. Den VEIT 7406 gibt es alternativ auch mit einer schwenkbaren Detachiereinheit mit Absaugung und Flüssigkeitsabscheider.



DETACHIERPLATZ VEIT 7404
Die Edelstahl-Arbeitsfläche mit Absaugeinheit und Flüssigkeitsabscheider, sowie der Abhängebügel mit Sprühpistole für Luft und Flüssigkeiten, gehören ebenso wie die Arbeitsplatzbeleuchtung, der schwenkbare Detachierarm mit Absaugung und die Dampf- / Luftpistole zum serienmäßigen Lieferumfang.

DIE NACHDETACHIEREINHEIT
Mit dem speziellen Edelstahl-Detachierkissen optimiert diese Einheit die Arbeitsplatzausstattung. Die Funktionsauslösung „Absaugen“ erfolgt über den Fußtaster.



DIE DETACHIEREINHEIT
Mit dem auf dem Schwenkarm aufgesteckten Edelstahl-Detachierkissen sorgt diese Einheit serienmäßig für optimale Arbeitsbedingungen. Die Umschaltung der Saugfunktion auf Fläche oder Detachierkissen erfolgt über einen Handhebel.

DETASET VEIT 2217
Bestehend aus einer Regeleinheit und einer Detachierpistole sorgt das VEIT-Detaset stufenlos für die gewünschte Dampf- und Luftmenge. Zum Betrieb wird diese Einheit an einen Hochdruck-Dampferzeuger oder eine Dampfleitung und an einen Kompressor oder eine Druckluftleitung angeschlossen.



DIE FLÜSSIGKEITS-/LUFTPISTOLE
Sie gehört beim VEIT 7404 und VEIT 7406 zum standardmäßigen Lieferumfang. Sie dient zum Zerstäuben von Wasser und dünnflüssigen Fleckbearbeitungsmitteln.

Es wurde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Praktikern der Branche entwickelt. Edelstahl und andere hochwertige Materialien sorgen dafür, dass selbst aggressive Mittel den VEIT-Detachierplätzen nichts anhaben können.
VEIT - wir sorgen für Ihre „weiße Weste“.



TUNNELFINISHER - BAUKASTEN

BESTE QUALITÄT

Der VEIT Tunnelfinisher beherrscht eine enorme Vielfalt von Materialien. Die leicht zu bedienende Programmsteuerung ermöglicht eine Feinabstimmung, die selbst bei empfindlichsten Fasern ein Bügelergebnis für höchste Ansprüche erreicht. Die technischen Bedingungen dafür erfüllen energiesparende Luftkammern, die Temperatur und Geschwindigkeit des Luftstroms exakt regulieren.

Luftleitbleche erzeugen einen wirbelfreien und senkrecht in die Kammer eintretenden Luftstrom. Dieser sorgt für eine gleichmäßige Optik auf beiden Seiten des Kleidungsstückes.




WIRTSCHAFTLICHKEIT

Wirtschaftlichkeit und Produktivität sind Maßstäbe für Ihren Erfolg. Unser Ziel ist es, diesen mit Ihnen gemeinsam zu erreichen. Dazu bieten wir Ihnen in der Textilaufbereitung optimale technische Lösungen.

KNOW-HOW

Unsere langjährige Erfahrung und die ständige Weiterentwicklung des Tunnelfinishers machen Sie zu einem verlässlichen und starken Partner bei Ihren Kunden.



DAS VEIT-VARIANT-BAUKASTENSYSTEM
 Individuell abgestimmt auf Ihre Finisherkapazität bzw. Ihre räumlichen Verhältnisse gibt es den VEIT-Variant in verschiedenen Größen mit einem Leistungsspektrum von ca. 100 bis 2500 Teilen pro Stunde. Durch ein spezielles Vorfinish erzielt diese Finishergeneration selbst bei schwierigen Materialien wie Baumwolle und Viskose überzeugende Ergebnisse.

VEIT-TUNNELFINISHER - QUALITÄT, DIE SICH BEZAHLT MACHT

Die Variant-Baureihe sorgt durch rostfreie Materialien an den entscheidenden Stellen und hochwertige Verarbeitung für dauerhafte, störungsfreie Einsatzbereitschaft. Zukunftsorientierte Technologien garantieren beste Finisherergebnisse bei hoher Produktivität.

Technische Daten




Bügler	HP 2003			
Elektroanschluss	1,25 kW / 230 V			
Dampfdruck	3-5 bar			
Dampfverbrauch: ca. je Std.	2,2 kg			
Gewicht	1,4 kg			
Dampferzeuger	VEIT 2331 / 2365	VEIT 2365	VEIT 2373	VEIT 2381
Elektroanschluss	2,2 kW 230 V	4,4 kW / 400 V	13,5 kW, 18 kW, 24,5 kW, 30 kW / 400 V	40 kW, 50 kW, 60 kW / 400 V
Betriebsdruck	3,5 - 4,0 bar	3,5 - 4,0 bar	5,5 bar	6,0 bar
Dampfmenge kg / Std	3 kg	6 kg	18 kg, 24 kg, 33 kg, 41 kg	55 kg, 68 kg, 82 kg
Maße B / T / H	230 / 280 / 910 -- 310 / 500 / 780	310 / 500 / 780	790 / 620 / 1210	1080 / 780 / 970
Gewicht	32 kg -- 40 kg	40 kg	121 kg	340 kg
Bügeltisch	VEIT Varioset DOB	Varioset CR 2	Varioset CR Fläche	
Elektroanschluss	0,55 kW / 400 V	0,55 kW / 400 V	0,55 kW / 400 V	
Maße B / T / H mit Beleuchtung	1800 / 700 / 2100	1550x700x2100	1700x1020x2100	
Maße Bügelfläche B / L	1100x320 - 1200x460	1400x500x320	1100x650-1300x650-1400x800	
Gewicht	135 kg	140 kg	160 kg	
Multiform	VEIT 8356	VEIT 8356 DE	VEIT 8362	VEIT 8362 DE
Elektroanschluss	0,55 kW / 230 V	9,55 kW / 400 V	0,75 kW / 230 V	9,75 kW / 400 V
Dampfdruck	5-6 bar	5 bar	5-6 bar	5 bar
Dampf- / Kondensatanschluss	1/2" A	-	1/2" A	-
Dampfverbrauch: ca. je Std.	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Druckluftanschluss	DN6 / 6bar	DN6 / 6bar	DN6 / 6bar	DN6 / 6bar
Druckluftverbrauch ca. je Stunde	30 l	30 l	30 l	30 l
Maße B / T / H max mit Büste	580 / 660 / 2300	580 / 660 / 2300	920 / 800 / 2250	920 / 800 / 2250
Gewicht	105 kg	120 kg	175 kg	190 kg
Formfinisher	VEIT 8308			
Elektroanschluss	0,55 kW / 400 V			
Maße B / T / H mit Beleuchtung	1800 / 700 / 2100			
Gewicht	110 kg			
Hosentopper	VEIT 8741	VEIT 8741 DE	VEIT 8741 L	
Elektroanschluss	0,55 kW / 230 V	9,55 kW / 400 V	0,75 kW / 230 V	
Dampfdruck	5-6 bar	5 bar	5-6 bar	
Dampf- / Kondensatanschluss	1/2" A	-	1/2" A	
Dampfverbrauch: ca. je Std.	10 kg	10 kg	10 kg	
Druckluftanschluss	DN6 / 6bar	DN6 / 6bar	DN6 / 6bar	
Druckluftverbrauch ca. je Stunde	30 l	30 l	30 l	
Maße B / T / H	615 / 950 / 1900	615 / 950 / 1900	615 / 950 / 1900	
Gewicht	155 kg	170 kg	190 kg	
Hemdenfinisher	VEIT 8318	VEIT 8346		
Elektroanschluss	1,2 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V		
Dampfdruck	5-6 bar	5-6 bar		
Dampf- / Kondensatanschluss	1/2" A	1/2" A		
Dampfverbrauch: ca. je Std.	30 kg	30 kg		
Druckluftanschluss	DN6 / 6bar	DN6 / 6bar		
Druckluftverbrauch ca. je Stunde	120 l	150 l		
Maße B / T / H inkl. Ärmelspanner	1100-2000 / 1500 / 1700	920-2400 / 1040 / 1620		
Gewicht	200 kg	270 kg		
Presse	VEIT 8140	VEIT 8140 el. beheizt		
Elektroanschluss	0,4 kW / 400 V	3,1 kW / 400 V		
Dampfdruck	5-6 bar	-		
Dampf- / Kondensatanschluss	1/2" A	-		
Dampfverbrauch: ca. je Std.	8 kg	-		
Druckluftanschluss	DN6 / 6bar	DN6 / 6bar		
Druckluftverbrauch ca. je Stunde	100 l	100 l		
Maße B / T / H	1050 / 1050 / 1500	1050 / 1050 / 1500		
Gewicht	200 kg	200 kg		
Deatchiertische	VEIT 7406	VEIT 7404		
Elektroanschluss	1,3 kW / 230 V	0,55 kW / 230 V		
Dampfdruck	-	6 bar		
Dampf- / Kondensatanschluss	-	1/2" A		
Dampfverbrauch: ca. je Std.	-	2,5 kg		
Druckluftanschluss	DN6 / 6bar	DN6 / 6bar		
Druckluftverbrauch ca. je Stunde	200 l	700 - 1000 l		
Maße B / T / H	1200 / 600 / 1750	1200 / 400 / 1850		
Gewicht	103 kg	66 kg		



Wir bringen Bekleidung in Form

Hinter den Produkten von VEIT steht die Erfahrung, Zuverlässigkeit und Qualität eines Herstellers, der sich ausschließlich auf die Entwicklung und Fertigung von Bügeltechnik konzentriert. Damit hat sich VEIT zu einer weltweit führenden Marke in der industriellen Bügeltechnik entwickelt.

Mit unserem umfassenden Produktprogramm liefern wir maßgeschneiderte Lösungen für das gesamte Spektrum der Konfektionsindustrie. Unsere Vertriebs- und Servicepartner in über 76 Ländern weltweit bieten Ihnen in dieser Branche das dichteste Netz an zuverlässiger Ersatzteilversorgung und fundierter Anwendungsberatung.



Der VEIT-Service

Intensive Beratung vor dem Kauf, fachgerechte Montage, die ausführliche Schulung und Einweisung der Kundenmitarbeiter sowie ein schneller und qualifizierter Service stellen sicher, daß sich die Investition in VEIT-Produkte und Dienstleistungen in kurzer Zeit amortisiert.

Ihre Veit-Vertretung:

DAS VEIT-LIEFERPROGRAMM

- Industriebügler, Zubehör, Bügler-
sohlen, Reinigungs- und Pflegemittel
- Dampferzeuger
- Anschlusseinheit, Wassereinthär-
tung
- Bügelplätze im Baukastensystem
- Detachierplätze
- Formfinisher, Puppen
- Hemdenfinisher, Pressen
- Hosentopper
- Tunnelfinisher
- Fixiermaschinen
- Energietechnik: Dampf, Luft, Va-
kuum
- Intensive Schulungen, Seminare,
Anwendungs-Videos

VEIT-Videofilm / CD

In enger Zusammenarbeit mit namhaften Fachleuten und Instituten entstanden bei VEIT verschiedene Lehr- und Informationsfilme über moderne Bügel- und Finishmethoden. Ihre Veit-Vertretung wird Sie gerne ausführlich darüber informieren.

VEIT GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 15
D-86899 Landsberg am Lech
Germany
Tel. +49 (8191) 479-129
Fax +49 (8191) 479-197
E-mail: textilecare@veit.de
www.veit-group.com